

PARALISAÇÃO DE CORTE E CONTROLE DO FORMIGUEIRO



1 Aplicação



2 Carregamento



3 Manipulação de iscas pelas Jardineiras



4 Formigueiro em processo de intoxicação

DIAS APÓS A APLICAÇÃO DE MIREX-S

3 DIAS

Desorganização interna do formigueiro, grande mortalidade de Jardineiras. PARALISAÇÃO DO CORTE DE FOLHAS.

7 DIAS

Movimentação lenta das formigas. Devolução de lixo e folhas do formigueiro.

15 DIAS

Paralisação da remoção de terra do formigueiro.

20 DIAS

Algumas formigas lentas na saída dos olheiros.

30 DIAS

Algumas formigas ainda podem aparecer. São nascidas de ovos gerados antes do tratamento.

60 DIAS

Formigueiro sem atividade.

90-120 DIAS

Formigueiro controlado.

ATENÇÃO

Este produto é perigoso à saúde humana, animal e ao meio ambiente. Leia atentamente e siga rigorosamente as instruções contidas no rótulo, na bula e receita. Utilize sempre os equipamentos de proteção individual. Nunca permita a utilização do produto por menores de idade.

Leia e siga as instruções do rótulo. Consulte sempre um engenheiro agrônomo. Venda sob receituário agrônômico.



Mirex-SD: registrado no Ministério da Saúde sob nº 3.2041.0005.002-8.
Mirex-S (2): registrado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento sob nº 02797.

Se houver necessidade de reaplicação, consulte um engenheiro agrônomo.